



**ELENCO PREZZI PRESTAZIONI TECNICHE
DISTRIBUZIONE GAS**

In vigore dal 01/10/2007

1 - OGGETTO DEL DOCUMENTO

1.1 – Scopo e campo di applicazione

Il presente elenco prezzi dei servizi tecnici della distribuzione gas di seguito “elenco prezzi”, redatto sulla base di quanto stabilito dal codice di rete tipo adottato dall’A.S.S.M. SpA, di seguito denominato “Distributore”, definisce i criteri di gestione delle prestazioni che il Distributore può fornire ad un Utente del servizio di distribuzione di seguito “Utente” o ad altri soggetti, ove previsto, in relazione all’effettuazione delle attività di distribuzione del gas sul territorio ove opera in regime di Concessione. I prezzi sotto riportati sono espressi in euro, Iva esclusa.

1.2 – Validità

Il presente documento ha validità annuale.

Il Distributore si riserva inoltre la facoltà di modifica dei contenuti e, ad esempio a seguito delle variazioni delle concessioni e/o normative di riferimento e/o dell’introduzione di nuove concessioni e/o normative di riferimento. Il Distributore si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che verranno apportate mediante pubblicazione sul proprio sito internet e presso lo sportello.

2 GLOSSARIO

2.1 Definizioni

Ai fini del presente elenco prezzi si applicano le definizioni di cui all’art. 1 della deliberazione AEEG 29 luglio 2004 n.138/04 e successive modifiche/integrazioni e quelle riportate nella deliberazione AEEG 29 settembre 2004 n.168/04 e successive modifiche/integrazioni e quelle riportate nel Codice di rete tipo adottato dal Distributore.

3 PREMESSA

Gli importi di cui al presente elenco prezzi sono da intendersi a intervento eseguito.

Nel caso in cui il personale del Distributore, deputato a svolgere l'attività richiesta, giunto sul posto indicato, non dovesse eseguire l'intervento per cause imputabili al cliente finale, verrà addebitato un importo forfetario pari a **30 €cad.** a prescindere dal tipo di attività richiesta (attività su punto di riconsegna, attività di preventivazione, attività di costruzione e di modifica impianti, etc.).

Gli esiti che danno luogo all'addebito forfetario sono i seguenti:

DESCRIZIONE
Cliente finale assente/ non disponibile
Richiesta di preventivo per nuovo allaccio / pdr esistente
Cliente finale rinuncia alla prestazione
Richiesta errata causa cliente finale
Impianto interno incompleto
Impianto interno non a tenuta
Cliente finale sconosciuto
Indirizzo errato
Impianto interno mancante
Opere a cura cliente non disponibili
Mancanza autorizzazioni/documentazioni a cura cliente
Impianto inaccessibile o accesso impedito
Intervento incompleto causa cliente
Calibro richiesto errato per cui occorre nuovo preventivo

4 GENERALITA'

4.1 Tipologia di prestazione

Il presente documento prescrive le modalità di effettuazione delle seguenti prestazioni:

4.1.1 Prestazioni con intervento definito

Attivazione della fornitura	5.1
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale	5.2
Sostituzione contatore	5.3
Verifica gruppo di misura su richiesta del cliente finale	5.4
Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale	5.5
Chiusura del pdr su richiesta dell'utente causa morosità	5.6
Interruzione della alimentazione del pdr su richiesta dell'utente causa morosità	5.7
Riattivazione della fornitura su richiesta del cliente a seguito di sospensione per morosità	5.8
Riapertura del pdr su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per causa del cliente finale	5.9
Installazione del correttore dei volumi	5.10
Manutenzione periodica e verifica metrologica del correttore dei volumi	5.11
Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'utente, al contatore/gruppo di misura per la verifica di eventuali manomissioni	5.12
Lettura per sostituzione della fornitura	5.13
Lettura di fine mese	5.14
Lettura pianificata	5.15
Lettura di verifica	5.16

4.1.2 Prestazioni con intervento predefinito da verificare

Rimozione del gdm	6.1
Installazione del gdm su pdr esistente	6.2
Realizzazione di un nuovo pdr	6.3

4.1.3 Prestazioni con offerta

Ulteriori prestazioni saranno gestite con elaborazione di specifico preventivo ed emissione di relativa offerta.

4.1.4 Prestazioni opzionali

Manutenzione dei gruppi di riduzione e/o misura di proprietà del Cliente finale	9.1
Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei punti di riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla deliberazione n. 138/04 e per specifiche esigenze del cliente finale	9.2

4.2 Modalità di richiesta

Le prestazioni oggetto del presente catalogo, possono essere richieste dai soggetti aventi diritto con modalità di seguito elencate:

- Direttamente allo sportello del distributore
- Tramite richiesta scritta da inviare con qualsiasi mezzo agli indirizzi di cui sotto.

Riferimento	A.S.S.M. Spa
Indirizzo	C.so Garibaldi, 78 – 62029 – Tolentino (MC)
Telefono	0733 95601
Fax	0733 956024
e-mail	clienti.assm@legalmail.it

L'accettazione della richiesta è subordinata alla verifica di ammissibilità della stessa effettuata dal Distributore così come previsto dal codice di rete tipo, sulla base:

- dei diritti del richiedente;
- della completezza di tutti i dati necessari all'evasione della stessa,
- della situazione tecnico/amministrativa del pdr al quale si riferisce la richiesta.

4.3 Tempi di esecuzione

I tempi di esecuzione sono quelli definiti dall'AEEG con il testo integrato della deliberazione 168/04 e successive modifiche ed integrazioni per le prestazioni ivi previste.

4.4 Obblighi a carico del cliente

Sono a carico dei richiedenti le prestazioni, oggetto del presente elenco prezzi, i seguenti obblighi:

Rispetto delle disposizioni prescritte nella deliberazione AEEG 40/04 e successive modifiche/integrazioni ove previsto.

Assicurare la disponibilità propria o di persona incaricata, a ricevere il Distributore per tutta la fascia di puntualità concordata con il Distributore medesimo.

5 PRESTAZIONI CON INTERVENTO DEFINITO

5.1 Attivazione della fornitura

5.1.1 Descrizione della prestazione

E' l'avvio dell'alimentazione su punto di riconsegna esistente, a seguito di un nuovo contratto di fornitura o modifica delle condizioni attuali di fornitura, o di subentro di una fornitura preesistente disattivata (solo se sono state apportate modifiche dell'impianto interno), attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione del contatore.

5.1.2 Contenuto tecnico

Pianificazione di un appuntamento;

Uscita di operatori; se il cliente finale o persona incaricata è presente, viene attivata la fornitura e viene rilevata la lettura.

Se il cliente finale o persona incaricata è assente o l'impianto d'utenza presenta condizioni che non consentono l'effettuazione della prestazione, la fornitura non sarà attivata e dovrà essere richiesto un ulteriore appuntamento.

5.1.3 Classificazione tipologie

Unica.

5.1.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni eseguite dal Distributore nel periodo di riferimento, divise per tipologia.

5.2 Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale

5.2.1 Descrizione della prestazione

E' la sospensione dell'alimentazione del punto di riconsegna, a seguito della disdetta del contratto da parte del Cliente finale, con chiusura e, se necessario, con la rimozione del solo contatore.

Qualora la prestazione di "disattivazione della fornitura" non avvenga su richiesta del cliente finale, l'Utente può richiedere al Distributore la disattivazione della fornitura, con l'indicazione delle motivazioni e la dichiarazione che queste ultime rispettano le clausole del Contratto di fornitura stipulato dal Cliente finale.

5.2.2 Contenuto tecnico

Pianificazione di un appuntamento (solo per gruppi di misura non accessibili)

Uscita di operatori che intervengono sul gruppo di misura, disattivano la fornitura, appongono il sigillo, rilevano la lettura e, se necessario rimuovono il contatore.

Qualora non ci fosse la possibilità di effettuare l'intervento, per cause indipendenti, dalla sua volontà, il Distributore comunica il mancato intervento all'Utente entro cinque gg. lavorativi successivi al mancato intervento stesso, indicando:

- Le cause del mancato intervento di chiusura o rimozione del contatore;
- Se sussiste la possibilità di procedere con un intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.

5.2.3 Classificazione tipologie

Unica

5.2.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni eseguite nel periodo di riferimento. La prestazione per la disattivazione della fornitura è gratuita qualora sia effettuata contestualmente alle attività di rimozione del punto di riconsegna.

5.3 Sostituzione contatore

5.3.1 Descrizione della prestazione

E' la sostituzione del contatore guasto per causa utente.

5.3.2 Contenuto tecnico

Pianificazione di un appuntamento

Uscita di operatori che sostituiscono il contatore e rilevano le letture.

Qualora non ci fosse la possibilità di effettuare l'intervento, per cause indipendenti dalla volontà del Distributore, la sostituzione dovrà essere effettuata con altra richiesta di appuntamento.

5.3.3 Classificazione tipologie

Forfetaria fino alla classe G6 (compresa)

Analitica dalla classe G10 (compresa)

5.3.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni eseguite nel periodo di riferimento.

5.4 Verifica del gruppo di misura su richiesta del Cliente finale

5.4.1 Descrizione della prestazione

E' l'accertamento del corretto funzionamento del contatore con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.

5.4.2 Contenuto tecnico

Ricevimento della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura.

Pianificazione di un appuntamento.

Uscita di operatori per la verifica sul posto (classe G4) mediante utilizzo di contatore campione o sostituzione del contatore da verificare e invio presso laboratorio qualificato per l'effettuazione della verifica metrologica.

Invio all'Utente di una comunicazione, entro dieci gg. lavorativi dalla data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura, da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile della verifica per conto del Distributore ed i tempi previsti.

Comunicazione all'Utente dell'esito della verifica e di copia del certificato di verifica.

5.4.3 Classificazione tipologie

Interna: verifica sul posto per la classe G4

Esterna: verifica presso laboratorio esterno per tutte le classi

5.4.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, in cui la verifica del gruppo di misura conduca all'accertamento di errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente, divise per tipologia ed effettuate nel periodo di riferimento.

5.5 Verifica pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale

5.5.1 Descrizione della prestazione

E' l'accertamento del livello di pressione nel punto di riconsegna con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.

5.5.2 Contenuto tecnico

Ricevimento della conferma della richiesta di verifica della pressione di fornitura.

Pianificazione di un appuntamento.

Uscita di operatori per la predisposizione degli strumenti atti alla verifica.

Uscita di operatori per il ritiro degli strumenti atti alla verifica.

Comunicazione all'utente dell'esito della verifica.

5.5.3 Classificazione tipologie

Base Verifica effettuata su un punto di riconsegna alimentato in bassa pressione e da più di un anno solare dalla precedente sullo stesso pdr.

Extra Verifica effettuata su punto di riconsegna alimentato in media pressione e/o prima della scadenza di un anno solare dalla precedente sullo stesso punto di riconsegna.

5.5.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, in cui la verifica pressione di fornitura conduca all'accertamento di valori compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente, divise per tipologia ed effettuate nel periodo di riferimento.

5.6 Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del Cliente finale

5.6.1 Descrizione della prestazione

E' la chiusura del pdr, richiesta dall'Utente in caso di perdurante morosità del Cliente finale, con la sospensione temporanea della fornitura mediante la chiusura e sigillatura della valvola posta a monte del contatore e/o altro intervento equivalente.

5.6.2 Contenuto Tecnico

Uscita di operatori che provvedono alla chiusura del pdr, comprensiva del rilievo del dato di lettura, ove possibile.

Comunicazione del dato di lettura, ove riscontrato, all'Utente entro 24 ore dall'esecuzione della prestazione.

Qualora non sia possibile effettuare l'intervento di chiusura, per cause indipendenti dalla volontà del Distributore, sarà comunicato all'Utente entro le 24 (ventiquattro) ore successive, indicando:

- le cause del mancato intervento di chiusura;
- se sussiste, la possibilità di procedere con l'intervento di interruzione dell'alimentazione del pdr;

Qualora sia impossibile procedere agli interventi tecnici, il Distributore comunicherà all'Utente che l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna potrà eventualmente avvenire mediante l'organizzazione di un accesso forzoso, di cui l'Utente stesso dovrà farsi carico, ad esito di provvedimento giudiziale o della Pubblica Autorità.

5.6.3 Classificazione tipologie

Chiuso Tutti gli interventi in cui viene chiuso il punto di riconsegna con le caratteristiche sopra citate.

Verificato Tutte le uscite in cui si verifica la non eseguibilità della prestazione sopra citata.

5.6.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, divise per tipologie, eseguite nel periodo di riferimento.

5.7 Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosità del Cliente finale

5.7.1 Descrizione della prestazione

E' l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, richiesta dall'Utente, con intercettazione del flusso del gas mediante intervento sulla rete di distribuzione o sull'impianto di derivazione di utenza a monte del punto di riconsegna, effettuata a seguito di un precedente intervento di verifica per la chiusura del punto di riconsegna di cui al punto 5.6 del presente documento.

L'esecuzione di tale intervento determina la cessazione del servizio di distribuzione per il punto di riconsegna interessato e, per fruire nuovamente della fornitura, sarà indispensabile richiedere gli interventi necessari per l'attivazione di un punto di riconsegna.

5.7.2 Contenuto tecnico

Il Distributore, entro il secondo giorno lavorativo successivo a tale richiesta, fornisce all'Utente il preventivo dettagliato per l'effettuazione dell'intervento d'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.

Il Distributore, entro tre giorni lavorativi dalla data dell'accettazione del preventivo da parte dell'Utente, concorda con lo stesso la data di esecuzione della prestazione.

Eventuale uscita di operatori che provvedono ad avvisare i Clienti finali interessati dalla sospensione della fornitura per l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna del Cliente finale moroso.

Uscita di operatori che provvedono all'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna del Cliente finale moroso, comprese l'esecuzione di eventuali scavi e l'utilizzo di eventuali autoscale.

Il Distributore, effettuato l'intervento, comunica all'Utente, entro sette giorni lavorativi dall'esecuzione della prestazione, l'esito e i dati di lettura rilevati o stimati relativi al pdr interessato.

Qualora sia impossibile procedere agli interventi tecnici, il Distributore comunicherà all'Utente che l'interruzione dell'alimentazione del pdr potrà eventualmente avvenire mediante l'organizzazione di un accesso forzoso, di cui l'Utente stesso dovrà farsi carico, ad esito di provvedimento giudiziale o della P.A.

5.7.3 Classificazione tipologie

Base Tutte le prestazioni in cui l'interruzione dell'alimentazione viene eseguita con un intervento sulla condotta aerea, a monte del pdr, eseguito senza la necessità di effettuare modifiche sulla stessa e senza l'ausilio di autoscala e/o scavo.

Maggiorazioni Tutte le eventuali maggiorazioni, oltre la tipologia base, dovranno essere gestite come riportato all'articolo "8" del presente Catalogo.

5.7.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, divise per tipologia, eseguite nel periodo di riferimento.

5.8 Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità

5.8.1 Descrizione della prestazione

E' il ripristino dell'alimentazione del punto di riconsegna, che pone fine alla sospensione della fornitura a seguito di morosità, effettuato dal Distributore nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente, dai provvedimenti dell'Autorità e dalle clausole contrattuali.

La prestazione si esegue solo a seguito dell'intervento descritto all'articolo 5.6 del presente Catalogo.

5.8.2 Contenuto tecnico

Uscita di operatori per effettuare l'intervento necessario alla riattivazione della fornitura del punto di riconsegna.

5.8.3 Classificazione tipologie

Unica Tutti gli interventi in cui viene riattivazione la fornitura del punto di riconsegna sospesa a seguito dell'intervento descritto all'art. 5.6 del presente Catalogo.

5.8.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, eseguite nel periodo di riferimento.

5.9 Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale

5.9.1 Descrizione della prestazione

E' il ripristino dell'alimentazione del punto di riconsegna, richiesto dall'Utente, che pone fine alla sospensione della fornitura effettuata dal Distributore per cause riconducibili all'impianto del Cliente finale.

La prestazione può essere richiesta solamente a seguito della rimozione degli inconvenienti riguardanti l'impianto del Cliente finale che hanno determinato la sospensione dell'alimentazione.

5.9.2 Contenuto tecnico

Pianificazione di un appuntamento.

Uscita di operatori.

Se il Cliente finale o persona incaricata è presente, sono stati rimossi gli inconvenienti riguardanti il suo impianto che hanno determinati la sospensione, viene attivata la fornitura e viene rilevata la lettura.

Se il Cliente finale o persona incaricata è assente o, è presente ma non ha rimosso gli inconvenienti riguardanti il suo impianto che hanno determinato la sospensione dell'alimentazione, o l'impianto d'utenza presenta condizioni che non consentono l'effettuazione della prestazione, la fornitura non sarà attivata e dovrà essere richiesto un ulteriore provvedimento.

5.9.3 Classificazione tipologie

Fino alla classe G6 Tutte le prestazioni di riattivazione della fornitura effettuate su punti di riconsegna con misuratore fino alla classe G6 compresa.

Dalla classe G10 Tutte le prestazioni di riattivazione della fornitura effettuate su punti di riconsegna con misuratore dalla classe G10 compresa.

5.9.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero delle prestazioni, distinte per tipologia, eseguite nel periodo di riferimento.

5.10 Installazione del correttore di volume

5.10.1 Descrizione della prestazione

E' la messa in opera e l'avviamento, a norma di legge, di un correttore di volume su un gruppo di misura già installato presso un punto di riconsegna.

5.10.2 Contenuto tecnico

Richiesta di intervento con contestuale accettazione.

Pianificazione di un appuntamento se necessario.

Uscita di operatori.

Posizionamento del correttore e collegamento dello stesso al contatore.

Primo intervento di verifica metrica.

Settaggio del correttore e verifica del corretto funzionamento.

5.10.3 Classificazione tipologia

Unica

5.10.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il contributo richiesto dovrà essere corrisposto dall'Utente al Distributore all'atto della richiesta/accettazione.

5.10.5 Garanzia

L'apparecchiatura sarà garantita due anni, dalla data di posa, sui guasti imputabili a difetti di funzionamento.

Sono esclusi dalla copertura di garanzia i danni accidentali e/o causati da terzi.

5.11 Manutenzione del correttore di volume

5.11.1 Descrizione della prestazione

E' l'intervento di manutenzione periodica effettuato sul correttore di volume installato su un gruppo di misura presso un punto di riconsegna.

5.11.2 Contenuto tecnico

Pianificazione di un appuntamento se necessario.

Uscita di operatori.

Sostituzione degli accumulatori.

Verifica dell'integrità del correttore.

Inoltro della richiesta di verifica metrica agli Enti preposti.

Assistenza all'eventuale intervento in loco degli Enti preposti.

5.11.3 Classificazione tipologie

Unica

5.11.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il contributo previsto è sotto forma di canone mensile che dovrà essere corrisposto al Distributore dall'Utente che ha l'accesso al punto di riconsegna sul quale è installato il correttore di volume.

5.12 Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al contatore/gruppo di misura per la verifica di eventuali manomissioni

5.12.1 Descrizione della prestazione

E' il sopralluogo tecnico richiesto dall'utente al Distributore per verificare eventuali manomissioni su contatori e/o gruppi di misura presso un punto di riconsegna su cui ha l'accesso.

5.12.2 Contenuto tecnico

Pianificazione di un appuntamento se necessario.

Uscita di operatori per la verifica.

Se all'atto dell'appuntamento la verifica non può essere effettuata causa l'assenza dell'Utente o persona incaricata o causa della mancata possibilità di accedere al gruppo di misura, sarà necessario riprogrammare un nuovo appuntamento.

Se all'atto dell'appuntamento la verifica viene effettuata, il Distributore ne comunicherà l'esito all'Utente.

5.12.3 Classificazione tipologie

Unica

5.12.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, eseguite nel periodo di riferimento.

5.13 Lettura per sostituzione nella fornitura

5.13.1 Descrizione della prestazione

Rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna eseguita sul totalizzatore numerico del contatore e sull'eventuale correttore dei volumi presente sul punto di riconsegna, effettuata nel periodo compreso tra il quinto e gg. lavorativo precedente ed il primo gg. lavorativo successivo al giorno di decorrenza della sostituzione nella fornitura.

Laddove per la lettura del gruppo di misura occorra accedere all'interno di un impianto di riduzione gestito dal Distributore o in presenza di apparecchiature per la conversione dei volumi gestiti dal Distributore, la prestazione sarà effettuata in ogni caso dal Distributore in accordo a quanto previsto dal Codice di rete tipo.

5.13.2 Contenuto tecnico

L'operatore effettuerà la rilevazione durante i cinque gg. lavorativi del mese precedente a quello di decorrenza della sostituzione nella fornitura o durante il primo gg. lavorativo del mese di sostituzione.

In caso di mancata rilevazione del primo tentativo della lettura per inaccessibilità del gruppo di misura e assenza del Cliente finale, l'operatore provvederà ad effettuare un secondo tentativo sempre nel periodo sopra indicato; in caso di ulteriore esito negativo, l'operatore lascerà un avviso con il numero di telefono al quale il Cliente finale potrà comunicare la lettura.

Qualora sul Punto di Riconsegna sia presente un correttore dei volumi l'operatore registrerà sia il dato visualizzato dal totalizzatore numerico del contatore al netto della correzione, sia il valore modificato dal correttore ed il fattore di correzione applicato.

I valori così ottenuti saranno ricondotti al giorno di decorrenza dell'accesso per sostituzione della fornitura utilizzando i profili di prelievo, assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di sostituzione della fornitura.

L'impresa di distribuzione, entro il termine massimo di 6 gg. lavorativi dalla data di decorrenza della sostituzione della fornitura, comunica all'Utente subentrante l'elenco dei pdr per i quali non sia stato possibile, per cause indipendenti dalla propria volontà, rilevare le letture.

5.13.3 Classificazione tipologie

Unica

5.13.4 Obblighi dell'Utente

L'esecuzione di tale prestazione è tacitamente a cura del Distributore qualora all'atto della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura l'Utente subentrante non abbia espressamente esercitato la facoltà di eseguire in proprio tale prestazione in accordo a quanto previsto dal comma 4.9 della Deliberazione n. 311/01.

Poiché non sempre i gruppi di misura sono posizionati in luoghi aperti e accessibili, ma si trovano in appositi locali o in cantine, per consentire l'accesso a tali locali, sarà cura dell'Utente fornire al Distributore tutte le copie delle chiavi necessarie e/o l'eventuale nominativo a cui rivolgersi per poter eseguire le letture, i recapiti telefonici da contattare preventivamente, gli eventuali orari di apertura nei quali effettuare la rilevazione per attività quali cinema, locali notturni, discoteche ecc.

5.13.5 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni eseguite nel periodo di riferimento.

5.14 Lettura di fine mese

5.14.1 Descrizione della prestazione

Rilevazione dei consumi eseguita sul totalizzatore numerico del contatore e sull'eventuale correttore dei volumi presente sul punto di riconsegna ed effettuato, con frequenza mensile, a fine mese.

5.14.2 Contenuto tecnico

L'operatore effettuerà la rilevazione nel periodo compreso tra il quinto gg. lavorativo del mese ed il primo giorno lavorativo del mese successivo.

In caso di mancata rilevazione al primo tentativo della lettura per inaccessibilità del gruppo di misura e assenza del Cliente finale, l'operatore provvederà ad effettuare un secondo tentativo sempre nel periodo sopra indicato; in caso di ulteriore esito negativo, l'operatore lascerà un avviso con il numero di telefono al quale il cliente finale potrà comunicare la lettura.

Qualora sul pdr sia presente un correttore di volume l'operatore registrerà sia il dato visualizzato dal totalizzatore numerico del contatore al netto della correzione, sia il valore modificato dal correttore ed il fattore di correzione applicato.

Al termine delle operazioni di rilevazione e validazione, non appena disponibili e comunque entro il terzo gg. lavorativo del mese successivo a quello in cui sono stati rilevati, il Distributore provvederà ad inviare, in formato informatico, L'elenco completo dei dati di lettura e consumo rilevati comprensivi della relativa data di rilevazione.

5.14.3 Classificazione tipologie

Unica Rilevazione dei consumi effettuata con frequenza mensile a fine mese.

5.14.4 Obblighi dell'Utente

La richiesta della prestazione dovrà pervenire per iscritto al Distributore contestualmente alla richiesta di accesso o successivamente con un preavviso di almeno 30 gg.

Tale opzione, una volta esercitata, non potrà essere modificata dal richiedente oltre il trentesimo giorno antecedente la decorrenza richiesta ed una volta efficace non potrà essere modificata per un periodo di 6 mesi e con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Poiché non sempre i gruppi di misura sono posizionati in luoghi aperti e accessibili, ma si trovano in appositi locali o in cantine, per consentire l'accesso ai locali, sarà cura dell'Utente fornire al Distributore tutte le copie delle chiavi necessarie e/o l'eventuale nominativo a cui rivolgersi per poter eseguire le letture, i recapiti telefonici da contattare preventivamente, gli eventuali orari di apertura nei quali effettuare la rilevazione per attività quali cinema, locali notturni, discoteche, ecc.

5.14.5 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni eseguite nel periodo di riferimento.

5.15 Lettura pianificata

5.15.1 Descrizione della prestazione

Rilevazione dei consumi eseguita sul totalizzatore numerico del contatore e sull'eventuale correttore dei volumi presente sul pdr, effettuata con cadenza indicata dall'Utente, sulla base delle tipologie disponibili (vedi punto 5.15.2), e pianificata dal Distributore.

5.15.2 Contenuto tecnico e tipologia

Per tutte le tipologie di seguito descritte, qualora sul pdr sia presente un correttore di volume l'operatore registrerà sia il dato visualizzato dal totalizzatore numerico del contatore, al netto della correzione, sia il valore modificato dal correttore ed il fattore di correzione applicato.

Al termine delle operazioni di rilevazione e validazione, non appena disponibili e comunque entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono stati rilevati, il Distributore provvederà ad inviare, in formato elettronico, l'elenco completo dei dati di lettura e consumo rilevati comprensivi della relativa data di rilevazione.

5.15.2.1. Mensile

La rilevazione sarà effettuata con frequenza mensile pianificata dal Distributore. L'operatore provvederà ad effettuare un tentativo per la rilevazione della lettura.

5.15.2.2. Semestrale

La rilevazione sarà effettuata con frequenza semestrale (due letture l'anno) pianificata dal Distributore.

5.15.2.3. Annuale

La rilevazione sarà effettuata con frequenza annuale (una lettura all'anno) pianificata dal Distributore.

L'operatore provvederà ad effettuare un tentativo per la rilevazione della lettura; in caso di mancata rilevazione della lettura al primo tentativo per inaccessibilità del gruppo di misura e assenza del cliente finale, l'operatore provvederà ad effettuare un secondo tentativo sempre nel periodo sopra indicato; in caso di ulteriore esito negativo, l'operatore lascerà un avviso con il numero di telefono al quale il Cliente finale potrà comunicare la lettura.

5.15.3 Obblighi dell'Utente

La richiesta della tipologia di prestazione dovrà pervenire per iscritto al Distributore, contestualmente alla richiesta di accesso o successivamente con un preavviso di almeno 30 giorni. Tale opzione, una volta esercitata, non potrà essere modificata dal richiedente oltre il trentesimo giorno antecedente la decorrenza richiesta ed una volta efficace non potrà essere modificata per un periodo di 6 mesi e con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Il Distributore comunicherà successivamente la pianificazione delle prestazioni richieste.

Qualora l'Utente all'atto della richiesta di accesso non abbia comunicato per iscritto di avvalersi della facoltà di eseguire in proprio la rilevazione del dato di lettura di un pdr, in accordo a quanto previsto dal comma 4.9 della deliberazione n. 311/01, e non ne abbia comunicato la relativa frequenza di lettura concordata con il Cliente finale, il Distributore effettuerà direttamente la rilevazione del dato di lettura per tale punto di riconsegna secondo le motivazioni descritte al par. 4.15.2, assumendo come frequenza di effettuazione quelle previste dalla Deliberazione n.229/01 ed addebitando all'Utente l'importo previsto dalla tipologia corrispondente.

Poiché non sempre i gruppi di misura sono posizionati in luoghi aperti e accessibili, ma si trovano in appositi locali o in cantine, per consentire l'accesso a tali locali, sarà cura dell'Utente fornire al Distributore tutte le copie delle chiavi necessarie e/o l'eventuale nominativo a cui rivolgersi per poter

eseguire le letture, i recapiti telefonici da contattare preventivamente, gli eventuali orari di apertura nei quali effettuare la rilevazione per attività quali cinema, locali notturni, discoteche, ecc.

5.15.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, divise per tipologia, eseguite nel periodo di riferimento.

5.16 Lettura di verifica

5.16.1 Descrizione della prestazione

Rilevazione dei consumi eseguita sul gruppo di misura presente sul pdr, effettuata a seguito di richiesta da parte dell'Utente o, ai sensi dell'art. 11.3.1 del Codice di rete tipo, nel caso in cui l'Utente non comunichi al Distributore i dati di lettura entro i termini e secondo le modalità indicate, con riferimento ai pdr per la quale sia stata omessa la comunicazione, e pianificata dal Distributore.

5.16.2 Contenuto tecnico

La rilevazione sarà effettuata con data pianificata dal Distributore.

In caso di mancata rilevazione della lettura per inaccessibilità del gruppo di misura e assenza del Cliente finale, il Distributore lascerà un avviso con il numero di telefono al quale il Cliente finale, il Distributore lascerà un avviso con il numero di telefono al quale il cliente finale potrà comunicare la lettura.

Al termine delle operazioni di rilevazione e validazione, il Distributore provvederà ad inviare, in formato elettronico, l'elenco completo dei dati di lettura e consumo rilevati comprensivi della relativa data di rilevazione.

5.16.3 Classificazione tipologie

Unica

5.16.4 Obblighi dell'Utente

In caso di richiesta da parte dell'Utente, ad esclusione del caso di richiesta da parte dell'Utente uscente della lettura effettiva di sostituzione, poiché non sempre i gruppi di misura sono posizionati in luoghi aperti ed accessibili, ma si trovano in appositi locali o in cantine, per consentire l'accesso a tali locali, sarà cura dell'Utente fornire al Distributore tutte le copie delle chiavi necessarie e/o l'eventuale nominativo a cui rivolgersi per poter eseguire le letture, i recapiti telefonici da contattare preventivamente, gli eventuali orari di apertura nei quali effettuare la rilevazione per attività quali cinema, locali notturni, discoteche ecc.

5.16.5 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, eseguite nel periodo di riferimento.

6 Prestazioni con intervento predefinito da verificare

6.1 Rimozione del gdm

6.1.1 Descrizione della prestazione

E' la rimozione del gruppo di misura su punto di riconsegna esistente, su richiesta del Cliente, per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione del vano contatori, attraverso interventi limitati al solo gruppo di misura.

6.1.2 Contenuto tecnico

Pianificazione di un appuntamento;

Uscita di operatori;

Rimozione del Gruppo di Misura con effettuazione della lettura e deposito temporaneo presso magazzino.

6.1.3 Classificazione tipologie

Forfetaria fino alla classe G6 (compresa)

Analitica dalla classe G10 (compresa)

6.1.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni eseguite dal Distributore nel periodo di riferimento, divise per tipologia.

6.2 Installazione del gdm su pdr esistente

6.2.1 Descrizione della prestazione

E' la posa del gruppo di misura su punto di riconsegna esistente, a seguito di una precedente rimozione dello stesso su richiesta del Cliente, attraverso interventi limitati al solo gruppo di misura.

6.2.2 Contenuto tecnico

Pianificazione di un appuntamento;

Uscita di operatori; se il cliente finale o persona incaricata è presente, viene effettuata la prestazione e viene rilevata la lettura.

Se il cliente finale o persona incaricata è assente o l'impianto d'utenza presenta condizioni che non consentono l'effettuazione della prestazione, il gruppo di misura non verrà installato e dovrà essere richiesto un ulteriore appuntamento.

6.2.3 Classificazione tipologie

Forfetaria fino alla classe G6 (compresa)

Analitica dalla classe G10 (compresa)

6.2.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni eseguite dal Distributore nel periodo di riferimento, divise per tipologia.

6.3 Realizzazione di un nuovo pdr

6.3.1 Descrizione della prestazione

E' la realizzazione di un nuovo punto di riconsegna fino a 10 ml di allaccio, su richiesta dell'Utente o del Cliente Finale, in area servita dalla rete di distribuzione Gas Metano, compresa la posa della staffa e l'installazione del GdM. Esclusa attivazione fornitura. Esclusa estensione di rete.

6.3.2 Contenuto tecnico

Pianificazione di un appuntamento;

Uscita di operatori per effettuazione sopralluogo e verifica degli elementi tecnici utili per la definizione del preventivo predeterminato.

Stesura del preventivo e trasmissione.

A seguito dell'approvazione del preventivo si procede con l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'allaccio.

6.3.3 Classificazione tipologie

Forfetaria fino alla classe G65 (compresa)

Analitica dalla classe G100 (compresa)

6.3.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni eseguite dal Distributore nel periodo di riferimento, divise per tipologia.

8 Maggiorazioni

8.1 Descrizione delle maggiorazioni

Sono i contributi per l'esecuzione di ulteriori prestazioni esclusivamente associabili a quelle descritte agli articoli 4.7 e 5 del presente Catalogo.

8.2 Campo di applicazione

Le maggiorazioni si applicano a tutte le voci del presente elenco prezzi che comporti l'utilizzo delle tipologie di cui al punto successivo.

8.3 Classificazione delle tipologie

Autoscala utilizzo di un autoscala o similare per l'esecuzione di cui al punto 7.1.1.

By Pass realizzazione di una modifica dell'impianto esistente mediante un collegamento alternativo avente funzione di garantire la continuità nella fornitura verso altri punti di riconsegna allacciati alla medesima colonna montante.

8.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio delle maggiorazioni verrà effettuato per ogni singola prestazione definita dal presente catalogo.

9 Prestazioni Opzionali

9.1 Manutenzione dei gruppi di misura e/o di proprietà del Cliente Finale

9.1.1 Descrizione della prestazione

E' l'intervento di manutenzione effettuato sui gruppi di riduzione e/o misura non di proprietà del Distributore.

9.2 Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei punti di riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla deliberazione n. 138/04 e per specifiche esigenze del Cliente finale.

9.2.1 Descrizione della prestazione

E' l'intervento per l'attivazione di un servizio sostitutivo di alimentazione dei punti di riconsegna per situazioni non previste dalla deliberazione n.138/04 e per specifiche esigenze del cliente finale.

L'esecuzione delle prestazioni opzionali è subordinata all'invio di una specifica richiesta di preventivo al Distributore e all'accettazione della relativa offerta elaborata.

10 ELENCO PREZZI

5	PRESTAZIONI CON INTERVENTO DEFINITO	
5.1	Attivazione della fornitura	40
5.2	Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale	28
5.3	Sostituzione del misuratore	
a	fino alla classe G6	80
b	dalla classe G10	analitico
5.4	Verifica metrologica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale	
a	interna per la classe G4	50
b	esterna per la classe G4 e G6	170
c	esterna per la classe G10	220
d	esterna per la classe G16	250
e	esterna per la classe G25	275
f	esterna per la classe G40	560
g	esterna per la classe G65	580
h	esterna per la classe G100	650
i	esterna per la classe G160	980
l	esterna per la classe G250	1180
m	esterna per la classe G400	1350
n	esterna per la classe G650	1650
5.5	Verifica della pressione	
a	base	30
b	extra	60
5.6	Sospensione della fornitura su richiesta del cliente per morosità del cliente finale	
a	chiuso	28
b	verificato	22
5.7	Interruzione dell'alimentazione del PdR	
a	base	100
b	maggiorazione (in aggiunta al prezzo base)	Vedi punto 8.00
5.8	Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità	28

5.9	Riapertura del PdR su richiesta dell'utente, a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del cliente finale	
	Fino al G6 compreso	40
	Dal G10 compreso	100
5.10	Installazione del correttore di volumi	analitico
5.11	Manutenzione periodica e verifica metrologica del correttore di volumi	190 €/anno
5.12	Sopralluoghi tecnici richiesti dall' Utente	22
5.13	Lettura per la sostituzione della fornitura	20
5.14	Lettura di fine mese	20
5.15	Lettura pianificata	
	Annuale	
	a - fino a 2.500 unità di lettura	5
	b - oltre 2.500 unità di lettura	1,8
	Semestrale	
	a - fino a 5.000 unità di lettura	5
	b - oltre 5.000 unità di lettura	1,8
	Mensile	
	a - fino a 1.000 unità di lettura	10
	b - oltre 1.000 unità di lettura	2,25
5.16	Lettura di verifica	20
6	PRESTAZIONI CON INTERVENTO PREDEFINITO DA VERIFICARE	
6.1	Rimozione del gruppo di misura	
a	Fino alla classe G6 (compresa)	25
b	Dalla classe G10 (compresa)	analitica
6.2	Installazione del gruppo di misura su pdr esistente	
a	Fino alla classe G6 (compresa)	31
b	Dalla classe G10 (compresa)	analitica

6.3	Realizzazione di un nuovo punto di riconsegna fino a 10 ml	
a	Classe G4	232,41
b	Classe G6	258,23
c	Classe G10	387,34
d	Classe G16	464,81
e	Classe G25	542,28
f	Classe G40	929,62
g	Classe G65	1549,37
h	dalla classe G100 (compresa)	analitico
8.00	Maggiorazioni	
a	Autoscala	200
b	By pass	100
c	Scavo fino a 2 m (compreso allestimento cantiere e oneri vari)	400