



COMUNE DI VALFORNACE (MC)

Piazza Vittorio Veneto n. 90 Valfornace (MC)

Tel. 0737/44126 Cod. fisc. P.IVA 01932550435

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 31 DEL 26-08-2022

**Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 29 DEL 25/08/2022 - DIVIETO UTILIZZO
ACQUA POTABILE**

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di agosto, nella sede Comunale, nel proprio ufficio

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza n. 29 del 25/08/2022 con la quale si è imposto il divieto utilizzo acqua per uso potabile, nelle sotto elencate località servite dall'acquedotto comunale "Le Vene", con decorrenza immediata:

- Via G. Marconi;
- Via Aldo Moro;
- Via Fornace;
- Via Don Luigi Orione;
- Loc. Beldiletto;

VISTI gli esiti delle analisi di controllo trasmessi dalla Assm SpA con nota assunta al prot.n. 10485 del 26/08/2022, dai quali si evince che i valori relativi ai parametri qualitativi dell'acqua proveniente dall'acquedotto "Le Vene" sono conformi;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla revoca del divieto di utilizzo dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale per uso potabile con decorrenza immediata;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 2000;

RICHIAMATI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DISPONE

La revoca dell'ordinanza n. 29 del 25/08/2022 con decorrenza immediata, relativa al di divieto utilizzo acqua per uso potabile, nelle sotto elencate località e vie servite dall'acquedotto comunale "Le Vene", in quanto alla data odierna i valori relativi ai parametri qualitativi dell'acqua **risultano conformi:**

- **Via G. Marconi;**
- **Via Aldo Moro;**
- **Via Fornace;**
- **Via Don Luigi Orione;**
- **Loc. Beldiletto;**
- che della presente Ordinanza ne venga data immediata ed adeguata diffusione ai cittadini residenti nel territorio comunale mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune e affissione in spazi pubblici del relativo avviso;
- che al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine è demandato il controllo per il rispetto della presente Ordinanza Sindacale.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Massimo Citracca

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Valfornace,

IL SINDACO
Massimo Citracca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del presente atto viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Lì 26-08-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE